

Cable Coaxial VGA de Alta Resolución RGB con audio (HD15 y 3.5 mm M/M), 7.62 m [25 pies]

NÚMERO DE MODELO: P504-025



Destacado

- Cables moldeados de calidad superior con blindaje de lámina que proporcionan máxima protección contra EMI/RFI
- Funda con clasificación VW-1 y CM
- Enchufes estéreo de 3,5 mm

El Paquete Incluye

- Cable para monitor SVGA/VGA de 25 pies (7.62 m) HD15M a HD15M c/conectores de audio incorporados.

General

El cable de PVC de reemplazo para monitor SVGA/VGA de 25 pies (7.62 m) de Tripp Lite tiene clavijas estéreo de 3,5mm incorporadas para ampliar el audio y el video. La construcción del cable para video, de pares y minicoaxial (RGB), suministra una señal de video de calidad superior. Los conectores enchapados en níquel y los contactos de cobre enchapados en oro aseguran una conductividad excelente. El blindaje doble (laminado y trenzado) proporciona máxima protección EMI/RFI. Los dos conectores macho DB15 de alta densidad están moldeados y tienen liberación de la tensión integral para asegurar una larga vida útil. Tripp Lite garantiza de por vida que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra.

Características

- Extiende las señales de audio y video
- Cables moldeados de calidad superior con blindaje laminado que proporcionan máxima protección contra EMI/RFI
- Construido de cable en pares y mini coaxial (RGB) para video, para una señal de video de calidad superior.
- Conectores moldeados HD15 macho a HD15 macho y de 3,5 mm a 3,5 mm
- Pigtail de audio del lado de la computadora: 20,32 cm (8 pulgadas); pigtail de audio del lado de la pantalla de 60,96 cm (24 pulgadas)
- Funda con clasificación VW-1 y CM

Especificaciones

GENERALIDADES

Código UPC

037332135803

Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	Coaxial; VGA / SVGA; Audio Estéreo
Tipo de Cable	Pasivo
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	25
Longitud del Cable (m)	7.62
Longitud del Cable (pulgadas)	300
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.00 x 10.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	30.48 x 25.40 x 1.27
Peso de Envío (lb)	2.30
Peso de Envío (kg)	1.04
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado A - Conector 2	3.5 mm (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado B - Conector 2	3.5 mm (MACHO)
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.