




MANUAL DE USUARIO

USER'S MANUAL



POWER SUPPLY **MOD. YFR-46701**

RA7D EN

SERIE 850

www.yeyian.mx

TABLA DE CONTENIDOS
TABLE OF CONTENTS



Español

Introducción / Información de Seguridad / Características..... **3**

Instalación..... **4**

Configuración de Cable / Especificaciones..... **5**

Póliza de Garantía..... **6**

English

Introduction / Safety Information / Features..... **7**

Instalation..... **8**

Cable Configuration / Specifications..... **9**


Warranty Policy **10**

INTRODUCCIÓN



POWER SUPPLY MOD. YFR-46701

RAIDEN SERIE 850



Gracias por comprar el **YeYian Power Supply Raiden Serie 850**. Esta fuente de poder ofrece la mejor calidad premium destinada a satisfacer las necesidades de los PC gamers más exigentes. **YeYian Power Supply Raiden Serie 850** es la mejor opción para alimentar la nueva generación de sistemas gaming.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:

Esta unidad no contiene partes útiles dentro para usuario. Al abrir la carcasa presenta un riesgo de electrocución y anulará la garantía. YeYian no será responsable de ningún resultado de uso incorrecto, uso para el cual el producto no fue diseñado, o el uso no está de acuerdo con la garantía y este manual (también disponible en www.yeyian.mx)

CARACTERÍSTICAS

PODER ESTABLE

Los modelos **YeYian Power Supply Raiden Serie 850** tienen un rendimiento eléctrico sobresaliente con voltaje ultra estable y salidas extremadamente limpias. Esto ayudará a lograr el overclock más alto posible y proporcionar estabilidad y confiabilidad a sus componentes que ofrece una eficiencia de hasta 85% a 40 grados Celsius.

LA MEJOR PROTECCIÓN

Estas fuentes de poder están cubiertas por 1 año de garantía y servicio de cliente YeYian. El **YeYian Power Supply Raiden Serie 850** también viene equipado con varias protecciones de potencia para proporcionar un funcionamiento seguro que incluye:

- **(PSV)** Protección al Sobrevoltaje
- **(PBV)** Protección al Bajo Voltaje
- **(PSP)** Protección de Sobrepotencia
- **(PCC)** Protección de Cortocircuito
- **(PCS)** Protección contra la Sobretensión


INSTALACIÓN




1. Retire la Fuente de Poder de su embalaje.
2. Use los tornillos provistos para instalar la fuente de alimentación en la carcasa de la computadora. **NOTA:** Se recomienda instalar la fuente de alimentación con el ventilador hacia abajo. Sin embargo, en dado caso de que quiera colocar la fuente de alimentación en la parte inferior de la carcasa de la computadora y no hay agujeros de ventilación allí, sería mejor instalar la fuente de alimentación con el ventilador hacia arriba para mayor eficiencia y fiabilidad.



3. Conecte el cable ATX de 24 pines a la tarjeta madre. **NOTA:** Esta fuente de alimentación le permite desconectar los cuatro pines derechos para hacer este conector en un conector de 20 pines. Bajo ninguna circunstancia debe conectar el extra cuatro-pin conector en tu tarjeta madre de 4 pines ATX 12V o conector "P4". Un daño serio puede ocurrir.




4. Conecte el cable(s) 8-pin EPS 12V a la tarjeta madre. Uno de los conectores EPS 12V se puede dividir para formar un conector 4-pin ATX 12V si tu tarjeta madre carece un conector EPS 12V.



5. Conecte los cables 6/8-pin PCIe a tu tarjeta gráfica **NOTA:** No intente enchufar un cable PCIe de 8 pines en un conector de 6 pines sin separar primero los dos pines adicionales.




6. Conecte los cables SATA a las unidades de su sistema (discos duros, unidades de estado sólido y unidades ópticas). Si su tarjeta madre admite energía PCIe adicional vía conector SATA, conecte un cable SATA a tu tarjeta madre también.



7. Conecte los conectores periféricos "molex" a la corriente suministro y sus ventiladores, discos duros heredados y otros dispositivos.



8. Conecte el cable de alimentación de CA a su fuente de poder y a la pared, prenda el interruptor de encendido a la posición ENCENDIDO.



CONFIGURACIÓN DE CABLE



850W

Conector	Cables
MB	1x ATX 20+4 pin
CPU	1x EPS 4+4 pin
VGA	2x PCIE 6+2 pin
SATA	9x SATA pin
PERP	3x Molex pin

ESPECIFICACIONES

 Yerlan	POWER SUPPLY: MOD. YPB-46701 RAIDEN SERIE 850			+40°C ambient @ full load	
AC Input	AC115-230V~, 47-63 Hz, 16A				
DC Output	+5V	+3.3V	+12V		-12V +5Vsb
MAX Output,A	20	24	40		0.3 3
Combined, W	120		480		3.6 15
Output Power Pcont	850W@+40°C				



Dimensiones: 86mm (Alto) x 150mm (Ancho) x 160mm (Longitud)

Protección al Sobrevoltaje , Protección al Bajo Volataje, Protección de Cortocircuito,
Protección contra la Sobretenión, Protección de Sobrepotencia.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Qian S.A. de C.V. garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana y los Estados Unidos de América.

2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, o recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.

3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.

5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.**, o en su Centro de Servicio Autorizado.

6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de Centros de Servicio Autorizados.

Exclusiones

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.yeyian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

MÉXICO

Centro de Servicio Autorizado para Garantía Qian S.A. de C.V

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

ESPAÑA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942

USA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154
Tel. +1 619.271.0384

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154
Tel. +1 619.271.0384

Producto


Fecha de Compra:

Modelo:

Marca: Yeyian

Sello del Distribuidor

INTRODUCTION



POWER SUPPLY MOD. YFR-46701

RAIDEN SERIE 850

Thank you for purchasing the **YeYian Power Supply Raiden Serie 850**. This power supply offers the best premium quality intended to meet the needs of the most demanding PC gamers. **YeYian Power Supply Raiden Serie 850** is the best choice to power next generation gaming systems.

SAFETY INFORMATION

WARNING:

This unit has no user-serviceable parts inside. Opening the casing presents a risk of electrocution and will void the warranty. YeYian will not be responsible for any result of improper use, use for which the product was not intended, or use inconsistent with the warranty and this manual (also available at www.yeyian.mx)

FEATURES

STABLE POWER

The **YeYian Power Supply Raiden Serie 850** models have outstanding electrical performance with ultra stable voltage and extremely clean outputs. This will help to achieve the highest possible overclock and provide stability and reliability to your components that offers efficiency up to 85% at 40 degrees Celsius.


THE BEST PROTECTION

These power supplies are covered by a 1 year warranty and YeYian's customer service. The **YeYian Power Supply Raiden Serie 850** also come equipped with several power protections to provide safe operation including:


- **(OVP)** Over Voltage Protection
- **(UVP)** Under Voltage Protection
- **(OPP)** Over Power Protection
- **(SCP)** Short Circuit Protection
- **(OCP)** Over Current Protection

INSTALLATION


1. Remove the power supply from its packaging.
2. Use the provided screws to install the power supply into your computer case. **NOTE:** It is recommended to install the power supply with the fan facing down. However, if your case places the power supply at the bottom of the case and there are no ventilation holes there, it may be best to install the power supply with the fan facing up for greater efficiency and reliability.




3. Connect the 24-pin ATX cable to the motherboard. **NOTE:** This power supply allows you to detach the four right-most pins to make this connector into a 20-pin connector. Under NO circumstances should you plug the extra four-pin connector into your motherboard's 4-pin ATX12V or "P4" connector. Serious damage may occur.



4. Connect the 8-pin EPS12V cable(s) to the motherboard. One of the EPS12V connectors can be split to form a 4-pin ATX12V connector if your board lacks an EPS12V connector.




5. Connect the 6/8-pin PCIe cables to your graphics card(s). **NOTE:** Do not attempt to plug an 8-pin PCIe cable into a 6-pin connector without first detaching the two extra pins.




6. Connect the SATA cables to your system's drives (hard drives, solid state drives, and optical drives). If your motherboard supports additional PCIe power delivery via SATA connector, connect a SATA cable to your motherboard as well.



7. Connect the peripheral "molex" connectors to the power supply and your fans, legacy hard drives, and other devices.



8. Connect the AC power cord to your power supply and to the wall, and turn the power switch to the ON position.



CABLE CONFIGURATION



850W

Connector	Cables
MB	1x ATX 20+4 pin
CPU	1x EPS 4+4 pin
VGA	2x PCIE 6+2 pin
SATA	9x SATA pin
PERP	3x Molex pin

SPECIFICATIONS

	POWER SUPPLY MOD. YFR-46701 RAIDEN SERIE 850			+40°C ambient @ full load	
AC Input	AC115-230V~, 47-63 Hz, 16A				
DC Output	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
MAX Output,A	20	24	40	0.3	3
Combined, W	120		480	3.6	15
Output Power Pcont	850W@+40°C				



Dimintions: 86mm (Height) x 150mm (Width) x 160mm (Depth)

Over Voltage Protection, Under Voltage Protection, Short Circuit Protection,
Over Current Protection, Over Power Protection.

WARRANTY POLICY

Qian S.A. de C.V., will warranty this product in all its components and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against any defects in manufacture and functionality of the product, during normal and domestic use.

Qian S.A. de C.V. guarantees the buyer the absence of any manufacturing and operation anomalies, including parts, components or materials of the product.

1. This policy guarantees only products marketed by **Qian S.A. de C.V.**, through its authorized distributors within the Mexican Republic and United States of America.

2. This warranty must be presented with the defective product in order to be valid, completely filled out and stamped by the distributor that made the sale, invoice or receipt, or proof of purchase in the place where it was bought or the National Service Center.

3. **Qian S.A. de C.V.** may use new, refurbished or used parts that are in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.

4. If the product is not repairable, it will be exchanged for a similar product or with superior characteristics.

5. The time for repair will not exceed 30 natural days from the date the product was received by **Qian S.A. de C.V.** or its Authorized Service Center.

6. **Qian S.A. de C.V.** will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of our Authorized Service Centers.

Exclusions

Qian S.A. de C.V. will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product has not been used under normal conditions.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Qian S.A. de C.V.** personnel.

Visit www.yeyian.mx for warranty purposes, as well as purchase of components, consumable parts and accessories or contact any **Qian S.A. de C.V.** Authorized Service Center.

MÉXICO

Qian S.A. de C.V. Authorized Service Center Warranty

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235
Tel. +52.33.1078.3404

SPAIN

GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.630.942

USA

GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154
Tel. +1 619.271.0384

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154
Tel. +1 619.271.0384

Product
Date of Purchase:
Model:
Brand: Yeyian
Distributor Seal